

Alicate de pressão - CRIMPFOX 6S-F - 1212043

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)




Alicate de pressão, para terminais tubulares sem capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 1 e terminais tubulares com capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 4, 0,5 mm² ... 6 mm², introdução frontal, crimpagem quadrada

Propriedades do artigo

- ✓ Extensa gama de alicates de pressão
- ✓ Mesmo em grandes bitolas de condutores, atinge-se com mínimo esforço uma pressão ideal para todos os terminais tubulares
- ✓ Alta qualidade de pressão constante
- ✓ Estações de matrizes identificadas para o processamento preciso das respectivas bitolas
- ✓ Contra-trava destravável



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 453875
GTIN	4046356453875
Peso por unidade (exclusive embalagem)	446,180 g
Número do imposto alfandegário	82032000
País de origem	Suécia

Dados técnicos

Medidas

Comprimento (b)	198 mm
Largura (a)	18 mm
Altura	59 mm

Geral

Cor	preto
Prensagem	Crimp quadrado
Tipo de contato	terminais tubulares isolados e não isolados

Alicate de pressão - CRIMPFOX 6S-F - 1212043


Dados técnicos

Geral

Denominação	Posição de crimp 1
Bitola mín.	0,5 mm ²
Bitola máx.	6 mm ²
AWG mín	20
AWG máx	10
Denominação	Posição de crimp 3
	Posição de crimp 4
Matriz identificada	Posição de crimp 5

Desenhos

Desenho do produto



Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21049090
eCl@ss 9.0	21049090

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518

Alicate de pressão - CRIMPFOX 6S-F - 1212043

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Certificações

Certificações

Certificações

EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

EAC EAC-Zulassung

Acessórios

Acessórios

Material de montagem

Mola de reposição - CRIMPFOX/ SPR-3 - 1212036



Mola de retenção de reposição

Acessórios - CRIMPFOX 6S-F/DIE - 1212285

Matriz de reposição para CRIMPFOX 6S-F
