

Ferramenta - UNIFOX-P VDE - 1212204

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)




Alicate de ponta com cortador, mordente com denteamento, testado conforme 1000 V AC/1500 V DC

Propriedades do artigo

- As ferramentas são equipadas com dois componentes ergonômicos de cabos de segurança
- Ferramentas de segurança testadas conforme DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- Para trabalhos em ou próximo de peças condutoras de eletricidade até 1.000 V de corrente alternada ou 1.500 V de corrente contínua

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 454209
GTIN	4046356454209
Peso por unidade (exclusive embalagem)	215,900 g
Número do imposto alfandegário	82032000
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Medidas

Comprimento (b)	170 mm
-----------------	--------

Geral

Cor	preto
Normas de teste	DIN EN 60900 (VDE 0682 PARTE 201)
	DIN ISO 5745

Normas e disposições

Normas de teste	DIN EN 60900 (VDE 0682 PARTE 201)
	DIN ISO 5745

Ferramenta - UNIFOX-P VDE - 1212204

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040302
eCl@ss 4.1	21040302
eCl@ss 5.0	21040302
eCl@ss 5.1	21040302
eCl@ss 6.0	21049011
eCl@ss 7.0	21049011
eCl@ss 8.0	21043817
eCl@ss 9.0	21043817

ETIM

ETIM 2.0	EC000142
ETIM 3.0	EC000142
ETIM 4.0	EC000833
ETIM 5.0	EC000833

UNSPSC

UNSPSC 6.01	23171604
UNSPSC 7.0901	23171604
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	23171604
UNSPSC 13.2	23171604

Certificações


Certificações

Certificações

VDE Zeichengenehmigung / EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

VDE Zeichengenehmigung  http://www.vde.de 109845

EAC EAC-Zulassung
