

## Bolsa de ferramentas, equipada - TOOL-WRAP - 1212505

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)




Bolsa de ferramentas, equipada com: corta-cabos, cortador diagonal, alicate combinado e alicate de ponta chave de fenda VDE para parafusos com ranhura: 0,4x2,5 / 0,5x3,0 / 1,0x4,0 / 1,0x5,5, para parafusos com rebaixos cruzados: PHO/PH1/PH2 detector de tensão

### Propriedades do artigo

- Bolsas de ferramentas robustas e duráveis
- Conjuntos de ferramentas universais, com ferramentas de corte, decapagem, crimpagem e teste da linha de ferramentas TOOL fox

RoHS

### Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 528412
GTIN	4046356528412
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2.500,000 g
Número do imposto alfandegário	82060000
País de origem	Alemanha

### Dados técnicos

#### Medidas

Comprimento (b)	520 mm
Largura (a)	250 mm
Altura	290 mm

## Bolsa de ferramentas, equipada - TOOL-WRAP - 1212505

### Conteúdo do conjunto

Alicate diagonal - CUTFOX-S VDE - 1212207



Cortador lateral para condutores de cobre e alumínio, testado conforme VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

---

Ferramenta de corte de cabos - CUTFOX 16 VDE - 1212126



Cortador de cabo, corte preciso com denteamento macro, para cobre e alumínio até 50 mm<sup>2</sup>, testado conforme VDE 1000 V AC/1500 V DC

---

Ferramenta - UNIFOX-C VDE - 1212202



Alicate combinado, mordente com denteamento entre si, cortador de fio M8 - M10 integrado, testado conforme VDE 1000 V AC/1500 V DC

---

Ferramenta - UNIFOX-P VDE - 1212204



Alicate de ponta com cortador, mordente com denteamento, testado conforme 1000 V AC/1500 V DC

---

Chave de fenda - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037



Chave de fenda, para parafuso com ranhura, isolamento VDE, tamanho: 0,4x2,5x80 mm, com cabo de 2 componentes, com proteção antideslizante

---

## Bolsa de ferramentas, equipada - TOOL-WRAP - 1212505

### Conteúdo do conjunto

Chave de fenda - SZS 0,5X3,0 VDE - 1207404



Chave de fenda, fenda, com isolamento VDE, tamanho: 0,5x3,0x100 mm, pega de 2 componentes, com proteção antideslizante

---

Chave de fenda - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Chave de fenda, com ranhura, isolamento VDE, tamanho: 1,0x4,0x100 mm, cabo de 2 componentes, com proteção antideslizante

---

Chave de fenda - SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079



Chave de fenda, para parafusos com ranhura, isolamento VDE, tamanho: 1,0x6,5x150 mm, cabo de 2 componentes, com proteção antideslizante

---

Chave de fenda - SZK PH0 VDE - 1205147



Chave de fenda, para parafusos com rebaixos cruzados PH, isolamento VDE, tamanho: PH 0 x 80 mm, cabo de 2 componentes, com proteção antideslizante

---

Chave de fenda - SZK PH1 VDE - 1205150



Chave de fenda, para parafusos com rebaixos cruzados PH, isolamento VDE, tamanho: PH 1 x 80 mm, cabo de 2 componentes, com proteção antideslizante

---

## Bolsa de ferramentas, equipada - TOOL-WRAP - 1212505

### Conteúdo do conjunto

Chave de fenda - SZK PH2 VDE - 1205163



Chave de fenda, para parafusos com rebaixos cruzados PH, isolamento VDE, tamanho: PH 2 x 100 mm, cabo de 2 componentes, com proteção antideslizante

Borne fusível - DUSPOL EXPERT - 1209091



Detector de tensão, para tensões contínuas e alternadas de 12 V a 1000 V AC / 1000 V DC, IP65

Bolsa de ferramentas, sem equipamento - TOOL-WRAP EMPTY - 1212501



Bolsa de ferramentas, não equipada

### Classificações

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21043074
eCl@ss 4.1	21043074
eCl@ss 5.0	21049090
eCl@ss 5.1	21049090
eCl@ss 6.0	21049090
eCl@ss 7.0	21049090
eCl@ss 8.0	21045003
eCl@ss 9.0	21045003

#### ETIM

ETIM 3.0	EC000149
ETIM 4.0	EC000149
ETIM 5.0	EC000149
ETIM 6.0	EC000149

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
-------------	----------

## Bolsa de ferramentas, equipada - TOOL-WRAP - 1212505

### Classificações

#### UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	27113201