

Chave de fenda - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Chave de fenda, com ranhura, isolamento VDE, tamanho: 1,0x4,0x100 mm, cabo de 2 componentes, com proteção antidesslizante

Ilustração indica a variante SZG 0,6 x 3,5

Propriedades do artigo

- As ferramentas são equipadas com dois componentes ergonômicos de cabos de segurança
- Grande superfície das lâminas na cabeça do parafuso
- Chaves de fenda de segurança testada conforme DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- Para trabalhos em ou próximo de peças condutoras de eletricidade até 1.000 V de corrente alternada ou 1.500 V de corrente contínua

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 STK
GTIN	 4 017918 019105
GTIN	4017918019105
Peso por unidade (exclusive embalagem)	57,970 g
Número do imposto alfandegário	82054000
País de origem	República Tcheca

Dados técnicos

Medidas

Comprimento (b)	198 mm
Largura (a)	33 mm
Espessura de lâmina	1 mm
Largura de lâmina	4 mm
Altura de lâmina	100 mm

Geral

Formato	Ranhura
Material	Aço-ferramenta ligado

Chave de fenda - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066

Dados técnicos

Geral

Normas de teste	DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004
-----------------	-------------------------------

Normas e disposições

Normas de teste	DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004
-----------------	-------------------------------

Desenhos

Pictograma



Desenho
de
medidas

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040407
eCl@ss 9.0	21040407

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Certificações

Certificações

Certificações

VDE Zeichengenehmigung / EAC

Chave de fenda - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066

Certificações

Certificações Ex

Detalhes da certificação

VDE Zeichengenehmigung  <http://www.vde.de> 086858

EAC EAC-Zulassung

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>