

## Ferramenta de isolamento - WIREFOX-D 40 - 1212161

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)




Ferramenta de decapagem, para decapar cabos com Ø 4,5 mm - 40-mm, espessura de isolamento até 4,5 mm, lâmina móvel para cortes circulares, longitudinais e espirais

### Propriedades do artigo

- Grande variedade de ferramentas de decapagem de precisão
- A ferramenta correta para qualquer caso de utilização

RoHS

### Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 454452
GTIN	4046356454452
Peso por unidade (exclusive embalagem)	239,300 g
Número do imposto alfandegário	82032000
País de origem	Suécia

### Dados técnicos

#### Medidas

Comprimento (b)	167 mm
Largura (a)	37 mm
Altura	30,5 mm
Diâmetro do cabo	4,5 mm ... 40 mm

#### Geral

Cor	preto
-----	-------

### Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
------------	----------

## Ferramenta de isolamento - WIREFOX-D 40 - 1212161

### Classificações

#### eCl@ss

eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043706
eCl@ss 7.0	21043706
eCl@ss 8.0	21043706
eCl@ss 9.0	21043706

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

### Certificações

#### Certificações

---

#### Certificações

EAC

---

#### Certificações Ex

---

#### Detalhes da certificação

EAC EAC-Zulassung
-------------------

### Acessórios

#### Acessórios

Faca

## Ferramenta de isolamento - WIREFOX-D 40 - 1212161

### Acessórios

Lâmina de reposição - WIREFOX-D 40/SB - 1212313



Lâmina de reposição para WIREFOX-D 40