

Conector de fibra óptica - FOC-V14-C1ZNI-T/SJFG:10 - 1408095

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Conector Push-Pull (variante 14), zinco fundido, com inserto SC-RJ para GOF, para diâmetro de cabo de 5,5 mm ... 10 mm, saída de cabo em cima, 10 unidades

Propriedades do artigo

- Conector Push-Pull ADVANCE
- Sistema de travamento contra desconexão não intencional
- Extrema resistência ESD e EMC para uma transmissão segura

RoHS

Ethernet

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 STK
Quantidade mínima de pedido	10 STK
GTIN	 4 046356 789042
GTIN	4046356789042
Peso por unidade (exclusive embalagem)	22,220 g
Número do imposto alfandegário	85367000
País de origem	Alemanha
Observação	Produção ligada a pedido (sem retirada)

Dados técnicos


Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Desenhos

Conector de fibra óptica - FOC-V14-C1ZNI-T/SJFG:10 - 1408095

Desenho de medidas



Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27061803
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002636
ETIM 6.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121409

Certificações

Certificações

Certificações

EAC

Certificações Ex

Conector de fibra óptica - FOC-V14-C1ZNI-T/SJFG:10 - 1408095

Certificações

Detalhes da certificação

EAC		B.01742
-----	---	---------

Acessórios

Acessórios

Capa de proteção

Tampa de proteção - VS-PPC-F1-PC-POBK - 1405316



Tampa de proteção, IP65, com travamento push-pull para cobertura do contato fêmea no conector push-pull para RJ45 e SC-RJ, plástico

Moldura de montagem

Quadro de montagem exterior - FOC-V14-F1ZNI-EM/SJB - 1413964



Moldura de montagem SC-RJ, IP67, para travamento Push-Pull, metal, para recorte de montagem retangular, com vedação e parafusos de fixação, incl. acoplamento SC-RJ