

Caixa do corpo móvel RJ45 - VS-08-T-H-RJ45/IP67 - 1652732

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Caixa do corpo móvel RJ45, Grau de proteção: IP67, Número de pólos: 8, Material: PA, Saída para cabo: reto

Propriedades do artigo

- ✓ Solução de alta qualidade e econômica na área de segurança IP
- ✓ Manuseio simples
- ✓ IP65/67



Ethernet

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	5 STK
GTIN	 4 017918 952877
GTIN	4017918952877
Peso por unidade (exclusive embalagem)	13,920 g
Número do imposto alfandegário	85472000
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Características mecânicas

Número de pólos	8
Ciclos de encaixe	≥ 1000
Diâmetro externo de linha	5 mm ... 8,5 mm
Saída para cabo	reto
Cor	cinza A RAL 7042
Grau de proteção	IP67
Formato	RJ45, IP67, variante 6
Quantidade de saídas de cabos	1

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C
--------------------------------------	------------------

Caixa do corpo móvel RJ45 - VS-08-T-H-RJ45/IP67 - 1652732

Dados técnicos

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	PA
Material anel O	FPM
Material de vedação do cabo	NBR
Material vedação intermediária para caixa	NBR

Características elétricas

Número de pólos	8
Categoria de sobretensão	I
Grau de impurezas	2
Tensão nominal (III/3)	50 V

Normas e disposições


Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Desenhos

Desenho de medidas



Caixa do corpo móvel RJ45, IP67

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

Caixa do corpo móvel RJ45 - VS-08-T-H-RJ45/IP67 - 1652732

Classificações

ETIM

ETIM 2.0	EC000764
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Certificações

Certificações

Certificações

EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Acessórios

Acessórios

Capa de proteção

Tampa de proteção - VS-SCRJ-PC - 1653757



Tampa de proteção IP67, para cobertura do contato macho na fêmea na caixa do corpo móvel IP67, VS-SC-RJ-..., VS-04-..., VS-06-... e VS-08-...

Contato macho

Caixa do corpo móvel RJ45 - VS-08-T-H-RJ45/IP67 - 1652732

Acessórios

Elemento de pino RJ45 - VS-08-ST-H11-RJ45 - 1652716



Elemento de pino RJ45, CAT5, 8 polos, blindado, tecnologia de conexão IDC, para fios AWG 27 ... 26, com alívio de tração

Elemento de pino RJ45 - VS-08-ST-H21-RJ45 - 1652729



Elemento de pino RJ45, CAT6, 8 pólos, blindado, tecnologia de conexão rápida IDC, para cabos AWG 25 ... 24 e condutores rígidos AWG 24, com alívio de tração

Elemento de pino RJ45 - VS-08-RJ45-10G/C - 1418853



Elemento de pino RJ45, CAT6_A, 10 Gigabit