

## Jumper plugável - FBS 10-6 - 3030271

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Jumper plugável, Medida do passo: 6,2 mm, Comprimento: 23 mm, Largura: 60,3 mm, Número de pólos: 10, Cor: vermelho

### Propriedades do artigo

As pontes de 2 até 50 polos podem jumper até 50 terminais em uma operação de trabalho nas duas caixas de ponte do sistema CLIPLINE complete

RoHS

### Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 STK
Quantidade mínima de pedido	10 STK
GTIN	 4 017918 188580
GTIN	4017918188580
Peso por unidade (exclusive embalagem)	9,770 g
Número do imposto alfandegário	85389099
País de origem	Alemanha

### Dados técnicos

#### Dados técnicos

Cor	vermelho
Material	Cobre
Número de pólos	10
Medida do passo	6,2 mm
Comprimento	23 mm
Altura	3 mm
Largura	60,3 mm
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Corrente de carga máxima	32 A (Os valores de corrente das pontes podem deferir na aplicação em diferentes réguas de terminais. Você encontra os valores exatos nos dados de acessórios das respectivas réguas de terminais.)

# Jumper plugável - FBS 10-6 - 3030271

## Dados técnicos

### Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
--	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

## Classificações

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141140
eCl@ss 5.1	27141140
eCl@ss 6.0	27141140
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

### ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426

## Certificações

### Certificações

---

Certificações

EAC

---

Certificações Ex

## Jumper plugável - FBS 10-6 - 3030271

### Certificações

#### Detalhes da certificação

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

### Acessórios

#### Acessórios

#### Ferramenta de corte

Cortador frontal - CUTFOX-FBS - 1212124



Ferramenta de corte, para cortar barras de ponte individuais de pontes conectoras FBS ... e de pontes de inserção EB ...

#### Tampa de proteção

Capa de proteção - FBSC - 3012325



Capa de cobertura, assegura a proteção contra toque nas pontes cortadas ao comprimento de FBS ...-5 e FBS ...-6, cor: vermelha