

Jumper plugável - FBS 2-5 GY - 3038969

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (http://phoenixcontact.pt/download)



Jumper plugável, Medida do passo: 5,2 mm, Número de pólos: 2, Cor: cinza

Propriedades do artigo

As pontes de 2 até 50 polos podem jumpear até 50 terminais em uma operação de trabalho nas duas caixas de ponte do sistema CLIPLINE complete



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	50 STK
Quantidade mínima de pedido	50 STK
GTIN	4 017918 888299
GTIN	4017918888299
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1,700 g
Número do imposto alfandegário	85389099
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Dados técnicos

Cor	cinza
Material	Cobre
Número de pólos	2
Medida do passo	5,2 mm
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Corrente de carga máxima	24 A (Os valores de corrente das pontes podem deferir na aplicação em diferentes réguas de terminais. Você encontra os valores exatos nos dados de acessórios das respectivas réguas de terminais.)

Normas e disposições

|--|



Jumper plugável - FBS 2-5 GY - 3038969

Dados técnicos

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141140
eCl@ss 5.1	27141140
eCl@ss 6.0	27141140
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426

Certificações

Certificações

Certificações

EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação



Jumper plugável - FBS 2-5 GY - 3038969

Certificações

EAC EAC-Zulassung

Acessórios

Acessórios

Tampa de proteção

Capa de proteção - FBSC - 3012325



Capa de cobertura, assegura a proteção contra toque nas pontes cortadas ao comprimento de FBS ...-5 e FBS ...-6, cor: vermelha

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com