

Multímetro - TESTFOX CC-1 - 1212211

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Multímetro-licate amperímetro, para medições de tensão contínua e alternada, medições de corrente contínua e alternada e de resistência, processo de medição TRUE RMS.

Propriedades do artigo

- Eles reúnem as funções de um multímetro digital com as de um amperímetro
- Em caixa compacta e prática, por isso ideal para espaços apertados
- Todas as faixas de medição estão protegidas contra sobrecarga
- Os amperímetros podem ser aplicados com tensões até 600 V, categoria III

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 449809
GTIN	4046356449809
Peso por unidade (exclusive embalagem)	501,300 g
Número do imposto alfandegário	90303100
País de origem	Taiwan

Dados técnicos

Condições ambiente

Grau de proteção	IP30
------------------	------

Geral

Cor	preto
Fonte de alimentação	2 x micro-bateria 1,5V, LR03, AAA
Categoria de medição	CAT III 300 V / CAT II 600 V
Certificação de teste	IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411
Tipo de indicação	4.000 dígitos

Multímetro - TESTFOX CC-1 - 1212211

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27200312
eCl@ss 4.1	27200301
eCl@ss 5.0	27200301
eCl@ss 5.1	27200301
eCl@ss 6.0	27200301
eCl@ss 7.0	27200301
eCl@ss 8.0	27200312
eCl@ss 9.0	27200312

ETIM

ETIM 3.0	EC000069
ETIM 4.0	EC000380
ETIM 5.0	EC000380
ETIM 6.0	EC000380

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	41113630

Certificações

Certificações

Certificações

VDE Zeichengenehmigung / EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

VDE Zeichengenehmigung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40026995
------------------------	--	---	----------

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

