Suporte de perfil de cobertura - AP 2-TU - 5022630

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(http://phoenixcontact.pt/download)

Perfil de proteção, para montagem sobre trilho de fixação NS 32 ou NS 35/7,5, para fixação do perfil de cobertura AP 2, 2 mm de espessura

Propriedades do artigo

- Grande área identificável com tiras de encaixe AP-ES
- Perfis de cobertura oferecem proteção contra acionamento não autorizado de réguas de terminais

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	50 STK
GTIN	4 017918 095239
GTIN	4017918095239
Peso por unidade (exclusive embalagem)	5,720 g
Número do imposto alfandegário	85389099
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Medidas

Comprimento (b)	55,5 mm
Largura (a)	2,1 mm
Altura	68,5 mm

Geral

Cor	cinza
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Material	PA

Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2

Environmental Product Compliance

Suporte de perfil de cobertura - AP 2-TU - 5022630

Dados técnicos

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Desenhos

Desenho de medidas



Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27144001
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC000012
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	39121410

Suporte de perfil de cobertura - AP 2-TU - 5022630

Acessórios

Acessórios

Perfil de proteção

Perfil de proteção - AP 2 METER - 5022627

Perfil de cobertura para cobrir barras de terminais, é encaixado no suporte de perfil de cobertura AP 2-TU, identificável com tiras de encaixe AP-ES. Nas extremidades e nos intervalos de aprox. 40 cm deve-se colocar um suporte de perfil de cobertura. Comprimento de fornecimento: 1 m

---

Perfil de proteção - AP 2 CM - 5022889

Perfil de cobertura, para réguas de borne, encaixe sobre AP 2-TU, identificável com tiras de encaixe AP-ES. Nas extremidades e nos intervalos de 40 cm deve-se colocar um suporte para perfil de cobertura. Máximo comprimento de entrega: comprimento desejado pelo cliente

---

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com