

Suporte de perfil de cobertura - AP 3-TU - 5022656

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Suporte para perfil de cobertura, para montagem sobre trilho de fixação NS 32 ou NS 35/7,5, para fixação do perfil de cobertura AP 3, 2 mm de espessura

Propriedades do artigo

- ✓ Grande área identificável com tiras de encaixe AP-ES
- ✓ Perfis de cobertura oferecem proteção contra acionamento não autorizado de réguas de terminais

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	50 STK
GTIN	 4 017918 095253
GTIN	4017918095253
Peso por unidade (exclusive embalagem)	9,371 g
Número do imposto alfandegário	85389099
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Medidas

Comprimento (b)	89 mm
Largura (a)	2,1 mm
Altura	80 mm

Geral


Cor	cinza
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Material	PA

Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
--	----

Suporte de perfil de cobertura - AP 3-TU - 5022656

Desenhos



Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27144001
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC000007
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	39121410

Acessórios

Acessórios

Perfil de proteção

Suporte de perfil de cobertura - AP 3-TU - 5022656

Acessórios

Perfil de proteção - AP 3 METER - 5022643



Perfil de proteção, para proteger as réguas de bornes é sobreposto em porta-perfis de proteção AP 3-TU, AP 3-TNS 35, que podem ser inscritos com tiras de encaixe AP-ES. Nas extremidades e nos intervalos de ca. de 40 cm, deve-se colocar um porta-perfil de proteção. Comprimento de fornecimento: 1 m

Perfil de proteção - AP 3 CM - 5022876



Perfil de cobertura, para réguas de borne, encaixe sobre AP 3-TU, AP 3-TNS 35, identificável com tiras de encaixe AP-ES. Nas extremidades e nos intervalos de 40 cm deve-se colocar um suporte para perfil de cobertura. Comprimento de fornecimento: comprimento desejado pelo cliente