

## Cobertura - AP 3-TNS 35 - 5022672

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Suporte de perfil de cobertura selável, para montagem sobre trilho de fixação NS 35/7,5 e para fixação do perfil de cobertura AP 3, com porca serrilhada de plástico M5, espaço necessário: 13 mm

### Propriedades do artigo

- Grande área identificável com tiras de encaixe AP-ES
- Perfis de cobertura oferecem proteção contra acionamento não autorizado de réguas de terminais

RoHS

### Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 STK
GTIN	 4 017918 095277
GTIN	4017918095277
Peso por unidade (exclusive embalagem)	17,200 g
Número do imposto alfandegário	85389099
País de origem	Alemanha

### Dados técnicos

#### Medidas

Comprimento (b)	89 mm
Largura (a)	10 mm
Altura	90 mm

#### Geral

Cor	cinza
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Material	PA


#### Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
--	----

## Cobertura - AP 3-TNS 35 - 5022672

### Desenhos

Desenho de medidas



### Classificações

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27144001
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27379201

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC000007
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	39121410

### Acessórios

Acessórios

Perfil de proteção

## Cobertura - AP 3-TNS 35 - 5022672

### Acessórios

#### Perfil de proteção - AP 3 METER - 5022643



Perfil de proteção, para proteger as réguas de bornes é sobreposto em porta-perfis de proteção AP 3-TU, AP 3-TNS 35, que podem ser inscritos com tiras de encaixe AP-ES. Nas extremidades e nos intervalos de ca. de 40 cm, deve-se colocar um porta-perfil de proteção. Comprimento de fornecimento: 1 m

---

#### Perfil de proteção - AP 3 CM - 5022876



Perfil de cobertura, para réguas de borne, encaixe sobre AP 3-TU, AP 3-TNS 35, identificável com tiras de encaixe AP-ES. Nas extremidades e nos intervalos de 40 cm deve-se colocar um suporte para perfil de cobertura. Comprimento de fornecimento: comprimento desejado pelo cliente