

## Caixa eletrônica - ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 2202663

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Caixa de montagem, Parte inferior, cor: cinza claro, largura: 37,6 mm, comprimento: 120,6 mm, altura: 57,7 mm

### Propriedades do artigo

- O artigo pertence à família de produtos ME-IO
- Montagem sem ferramenta
- Disponível com larguras de construção de 37,6 mm
- Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
- Sistema de conexão frontal Push-in
- Montável sobre o trilho de fixação
- Opcional com conector bus montável sobre trilho de fixação

### Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 STK
Quantidade mínima de pedido	10 STK
GTIN	 4 055626 199290
GTIN	4055626199290
Peso por unidade (exclusive embalagem)	46,760 g
Número do imposto alfandegário	85472000
País de origem	Alemanha

### Dados técnicos

#### Conjunto

Tipo de caixa	Caixa de montagem
Material caixa	Poliamida
Cor (RAL)	cinza claro

#### Medidas

Comprimento	120,6 mm
-------------	----------

# Caixa eletrônica - ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 2202663

## Dados técnicos

### Medidas

Altura	57,7 mm
Largura	37,6 mm

### Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
--	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

## Classificações

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27371301
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

### ETIM

ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031

### UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
-------------	----------

## Certificações

### Certificações

#### Certificações

UL certificado

#### Certificações Ex

### Detalhes da certificação

UL certificado		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 240868
----------------	--	---	---------------

## Acessórios

### Acessórios

## Caixa eletrônica - ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 2202663

### Acessórios

#### Bujão cego

Tampão cego - ME-IO 18,8 F-LR 7035 - 2202635



Caixa de montagem, Tampão cego, cor: cinza claro, largura: 16,1 mm, comprimento: 9,25 mm, altura: 11,7 mm

---

### Caixa básica da placa de circuito impresso

Conector de placa de circuito impresso - HSCH 2,5-3U/12 9005 - 2201788



Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 300 V, número de polos: 12, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão de encaixe/soldável, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda, Observar a curva de redução de carga do artigo

---

Conector de placa de circuito impresso - HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - 2201789



Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 300 V, número de polos: 8, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão de encaixe/soldável, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda, Observar a curva de redução de carga do artigo

---

Conector de placa de circuito impresso - HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - 2201790



Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 300 V, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão de encaixe/soldável, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda, Observar a curva de redução de carga do artigo

---

Conector de placa de circuito impresso - HSCH 2,5-2U-2220 9005 - 2201792



Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 300 V, número de polos: 6, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão de encaixe/soldável, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda, Observar a curva de redução de carga do artigo

## Caixa eletrônica - ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 2202663

### Acessórios

Conector de placa de circuito impresso - HSCH 1,5-3U/18 9005 - 2202232



Caixa básica HSC, com proteção contra contato, 3 unidades, 18 conexões, observe o posicionamento, cor: preto

Conector de placa de circuito impresso - HSCH 1,5-2U/12 9005 - 2202233



Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 12, passo: 3,45 mm, tipo de conexão: Conexão de encaixe/soldável, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda, Observar a curva de redução de carga do artigo

Conector de placas de circuito impresso

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - 2201780



Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 300 V, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, cor: cinza claro, superfície de contato: Estanho, Cor dos contatos NF por mola: laranja

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - 2201781



Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, cor: cinza claro, Cor dos contatos NF por mola: laranja

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - 2201782



Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 300 V, número de polos: 2, passo: 5 mm, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, cor: cinza claro, superfície de contato: Estanho, Observar a curva de redução de carga do artigo

## Caixa eletrônica - ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 2202663

### Acessórios

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U-00 CPX - 2202585



Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - 2202607



Plugue conector, número de polos: 4, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, Cor dos contatos NF por mola: verde

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - 2202569



Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, Cor dos contatos NF por mola: preto

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - 2202572



Plugue conector, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, Cor dos contatos NF por mola: vermelho

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - 2202570



Plugue conector, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, Cor dos contatos NF por mola: azul

## Caixa eletrônica - ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 2202663

### Acessórios

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - 2202571



Plugue conector, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, Cor dos contatos NF por mola: verde

---

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - 2202568



Plugue conector, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, Cor dos contatos NF por mola: branco

---

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - 2202606



Plugue conector, número de polos: 4, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, Cor dos contatos NF por mola: azul/vermelho

---

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - 2202605



Plugue conector, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, Cor dos contatos NF por mola: azul/branco

---

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - 2202608



Plugue conector, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, Cor dos contatos NF por mola: branco/azul/branco/vermelho

---

## Caixa eletrônica - ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 2202663

### Acessórios

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - 2203192



Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - 2203194



Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - 2203195



Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - 2202234



Conector push-in HSC, para caixas básicas HSC com proteção contra contato, 1 unidade, com conexão de teste integrada, 6 polos, cor: cinza claro

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - 2202609



Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 6, passo: 3,45 mm, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, Cor dos contatos NF por mola: branco/vermelho/branco

Conector do trilho de fixação

## Caixa eletrônica - ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 2202663

### Acessórios

Conector Bus para trilho de fixação - ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - 2201813



Plugue conector, corrente nominal: 8 A, corrente nominal (Ex): 8 A, tensão nominal (Ex): 125 V, número de polos: 5, passo: 3,81 mm, cor: cinza claro, superfície de contato: Ouro, Artigo com contatos dourados, conectores de bus para conectar a caixas eletrônicas

Conector Bus para trilho de fixação - TBUS8-18,8-PPPPPPP-7035 - 2202396



Plugue conector, corrente nominal: 6 A, tensão de teste (III/2): 32 V, número de polos: 8, passo: 2,54 mm, cor: cinza claro

Conector Bus para trilho de fixação - TBUS8-18,8-PPPPPPS-7035 - 2202399



Plugue conector, corrente nominal: 6 A, número de polos: 8, passo: 2,54 mm, cor: cinza claro

Conector Bus para trilho de fixação - TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - 2202403



Plugue conector, corrente nominal: 6 A, número de polos: 8, passo: 2,54 mm, cor: cinza claro

### Contato de terra

Contato de terra funcional - ME BUS FE CONTACT - 2278076



Caixa de montagem, cor: cores prat.

### Fibra óptica

## Caixa eletrônica - ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 2202663

### Acessórios

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 2202316



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

---

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 2202317



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

---

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 2202318



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

---

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 2202319



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

---

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 2202320



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

---

## Caixa eletrônica - ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 2202663

### Acessórios

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - 2202321



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 2202322



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 2202323



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - 2202531



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - 2202532



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

### Material de montagem

## Caixa eletrônica - ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 2202663

### Acessórios

Caixa eletrônica - HSC-LR 9U KIT 2003 - 2201794



Caixa de montagem, Sistema Lock and Release, cor: laranja, largura: 16,2 mm, comprimento: 99 mm

---

Caixa eletrônica - HSC-LR 7U KIT 2003 - 2201795



Caixa de montagem, Sistema Lock and Release, cor: laranja, largura: 16,2 mm, comprimento: 77 mm

---

Caixa eletrônica - HSC-LR 5U KIT 2003 - 2201796



Caixa de montagem, Sistema Lock and Release, cor: laranja, largura: 16,2 mm, comprimento: 55 mm

---

Caixa eletrônica - HSC-LR 3U KIT 2003 - 2201797



Caixa de montagem, Sistema Lock and Release, cor: laranja, largura: 16,2 mm, comprimento: 33 mm

---

Acessórios - ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - 2201812

Caixa de montagem



Parte superior da caixa de montagem

## Caixa eletrônica - ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 2202663

### Acessórios

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 C 2U 7035 - 2201799



Caixa de montagem, Tampa, cor: cinza claro, largura: 18,9 mm, comprimento: 21,8 mm, altura: 12,2 mm

---

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 C 3U 7035 - 2201800



Caixa de montagem, Tampa, cor: cinza claro, largura: 18,9 mm, comprimento: 32,8 mm, altura: 12,2 mm

---

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - 2201801



Caixa de montagem, Tampa, cor: cinza claro, largura: 18,9 mm, comprimento: 32,8 mm, altura: 12,2 mm

---

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 C 4U 7035 - 2201802



Caixa de montagem, Tampa, cor: cinza claro, largura: 18,9 mm, comprimento: 43,8 mm, altura: 12,2 mm

---

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 C 5U 7035 - 2201803



Caixa de montagem, Tampa, cor: cinza claro, largura: 18,9 mm, comprimento: 54,8 mm, altura: 12,2 mm

---

## Caixa eletrônica - ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 2202663

### Acessórios

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 C 6U 7035 - 2201804



Caixa de montagem, Tampa, cor: cinza claro, largura: 18,9 mm, comprimento: 65,8 mm, altura: 12,2 mm

---

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 C 7U 7035 - 2201805



Caixa de montagem, Tampa, cor: cinza claro, largura: 18,9 mm, comprimento: 76,8 mm, altura: 12,2 mm

---

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 C 8U 7035 - 2202634



Caixa de montagem, Tampa, cor: cinza claro, largura: 18,9 mm, comprimento: 87,8 mm, altura: 12,2 mm

---

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 C 10U 7035 - 2202630



Caixa de montagem, Tampa, cor: cinza claro, largura: 18,9 mm, comprimento: 109,8 mm, altura: 12,2 mm

---

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - 2202582



Caixa de montagem, Tampa, cor: cinza claro, largura: 20,94 mm, comprimento: 111,9 mm, altura: 16,3 mm

---

## Caixa eletrônica - ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 2202663

### Acessórios

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - 2202581



Caixa de montagem, Tampa, cor: cinza claro, largura: 20,94 mm, comprimento: 111,9 mm, altura: 16,3 mm

---

Caixa eletrônica - ME-IO 37,6 C 10U 7035 - 2202665



Caixa de montagem, Tampa, cor: cinza claro, largura: 37,89 mm, comprimento: 109,8 mm, altura: 12,2 mm

---

Acessórios - ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - 2202627



Caixa de montagem, Tampa de marcação, cor: transparente, largura: 20,94 mm, comprimento: 111,9 mm, altura: 16,3 mm

---

Componente de caixa eletrônica - ME-IO P 10U 7035 - 2202629



Caixa de montagem, Painel intermédio, cor: cinza claro, largura: 2,69 mm, comprimento: 111,9 mm, altura: 28 mm

---

Acessórios - ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - 2202627



Caixa de montagem, Tampa de marcação, cor: transparente, largura: 20,94 mm, comprimento: 111,9 mm, altura: 16,3 mm

---