

Caixa eletrônica - ME 22,5 OT-3MSTBO SET - 2707767

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)

Caixa de montagem, Parte superior, cor: verde, largura: 22,5 mm, comprimento: 99 mm, altura: 38,5 mm



Propriedades do artigo

- ✓ O artigo pertence à família de produtos ME
- ✓ Montagem sem ferramenta
- ✓ Disponível com larguras de construção de 12,5 mm até 90 mm, expansível de modo modular
- ✓ Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
- ✓ Variância no sistema de conexão
- ✓ Montável sobre o trilho de fixação
- ✓ Opcionalmente com conector bus integrado ou montável sobre trilho de fixação

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 017918 905040
GTIN	4017918905040
Peso por unidade (exclusive embalagem)	68,400 g
Número do imposto alfandegário	85369010
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Conjunto

Tipo de caixa	Caixa de montagem
Material caixa	Poliamida
Cor (RAL)	verde (6021)

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação)
--------------------------------------	--

Medidas

Caixa eletrônica - ME 22,5 OT-3MSTBO SET - 2707767

Dados técnicos

Medidas

Comprimento	99 mm
Altura	38,5 mm
Largura	22,5 mm
Profundidade	99 mm

Dados técnicos

Conexão conforme norma	CUL
Tensão U_N	300 V
Corrente nominal I_N	12 A
AWG/kcmil	30-12
Indicador 1	CUL1
Número de pólos	24

Normas e disposições

Conexão conforme norma	CUL
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
-------------	----------

Caixa eletrônica - ME 22,5 OT-3MSTBO SET - 2707767

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Certificações

Certificações

Certificações

UL Recognized / cUL Recognized / UL certificado / cULus Recognized

Certificações Ex

Detalhes da certificação

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	D	
mm²/AWG/kcmil	30-12	30-12	
Corrente nominal IN	12 A	10 A	
Tensão UN	250 V	300 V	

UL certificado		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	D	
mm²/AWG/kcmil	30-12	30-12	
Corrente nominal IN	12 A	10 A	
Tensão UN	250 V	300 V	

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
------------------	---	---

Caixa eletrônica - ME 22,5 OT-3MSTBO SET - 2707767

Acessórios

Acessórios

Fibra óptica

Caixa de montagem - HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 2202315



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 2202316



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 2202317



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 2202318



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 2202319



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Caixa eletrônica - ME 22,5 OT-3MSTBO SET - 2707767

Acessórios

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 2202320



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - 2202321



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 2202322



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 2202323



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Caixa de montagem - HS LC-H-D3/ R1XC1 - 2202313



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Caixa eletrônica - ME 22,5 OT-3MSTBO SET - 2707767

Acessórios

Caixa de montagem - HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 2202314



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Material de montagem

Componente de caixa eletrônica - ME-SAS - 2853899



Terminal de conexão blindado para terminal para placa de circuito impresso