

Acoplamento de fibra óptica - FL MM PATCH COUPLER LC-LC - 2700312

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Acoplamento LC/LC, utilizável para fibras de vidro multimodo

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 542715
GTIN	4046356542715
Peso por unidade (exclusive embalagem)	15,000 g
Número do imposto alfandegário	85367000
País de origem	Alemanha
Observação	Produção ligada a pedido (sem retirada)

Dados técnicos

Características mecânicas

Número de pólos	2
Número de pontos de encaixe	1
Face de encaixe	LC-Duplex
Tipo de fibra	Fibra de vidro multimodo
Fibra	50/125 µm e 62,5/125 µm
Diâmetro de casquilho	1,25 mm
Quantidade de fibras	2
Ciclos de encaixe	≥ 500
Tipo de conexão	Acoplamento
Cor	bege
Grau de proteção	IP20

Condições ambiente

Acoplamento de fibra óptica - FL MM PATCH COUPLER LC-LC - 2700312

Dados técnicos

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 70 °C
Grau de proteção	IP20

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	PBT
Material de casquilho	Zircônia-cerâmica
Cor porta-casquilho	branco

Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607XX
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	19030109
eCl@ss 5.1	19030109
eCl@ss 6.0	19170101
eCl@ss 7.0	19170101
eCl@ss 8.0	19170116
eCl@ss 9.0	19170116

ETIM

ETIM 3.0	EC000515
ETIM 4.0	EC000515
ETIM 5.0	EC000752
ETIM 6.0	EC000752

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	39121311
UNSPSC 12.01	39121311
UNSPSC 13.2	26121607

Acoplamento de fibra óptica - FL MM PATCH COUPLER LC-LC - 2700312

Acessórios

Acessórios

Adaptador

Acoplamento de fibra óptica - PSM-SET-BFOC-LINK/2 - 2799429



Acoplamento, conjunto composto de 2 acoplamentos para ligação de conectores B-FOC

Acoplamento de fibra óptica - FL SM PATCH COUPLER LC-LC - 2700313



Acoplamento LC/LC, utilizável para fibras de vidro monomodo

Acoplamento de fibra óptica - FL COUPLER SC-DUPLEX - 2901788



Acoplamento SC-Duplex/SC-Duplex, utilizável para fibras de vidro multimodo e monomodo, fibras PCF e de polímero

Acoplamento de fibra óptica - PSM-SET-FSMA-LINK/2 - 2799416



Acoplamento, conjunto composto de 2 acoplamentos para ligação de conectores F-SMA

Conectores de fibra óptica (do lado do equipamento)

Elemento de soquete SC-RJ - VS-SCRJ-GOF-BU/BU - 1652978



Elemento do soquete SC-RJ, duplex, para moldura de montagem VS-A-F-IP67, utilizável para fibra de vidro (multimodo & monomodo), PCF e polímero
